




RoofTech
www.rooftech.fi



E-Team News 2/2016 ***Kattojen kunnostaminen kannattaa aina!***

Vesikattojen kunnostamiseen ja ylläpitoon taloudelliset RoofTechin edustamat tuotteet: Enkopur®, Enke Multi-Protect (EMP), Enkonol...



Enkopur-sertifiointikoulutukset jatkuvat to 26.5., ma 6.6. ja pe 17.6.2016

Enkopur-asennuksia tehdään aktiivisesti eri puolella Suomea. Kysynnän tyydyttämiseksi haluaisimme lisää asennusliikkekumppaneita ('E-Team') ja kouluttaa uusia asentajia Suomeen. RoofTech järjestää säännöllisesti Enkopur-kursseja sekä uusille asentajille että täydennyskoulutuksia jo aiemmin koulutetuille sertifikaatin voimassaolon varmistamiseksi.

Tarkemmat koulutuspäivät löytyvät nettisivuiltamme www.rooftech.fi tai suoraan tästä linkistä: <http://www.rooftech.fi/e-team/>. Seuraavat koulutustapahtumat järjestetään Espoon Kilonkallio 5:ssä: to 26.5., ma 6.6. ja pe 17.6.2016.

Kurssit ovat maksullisia ja sisältävät koulutuksen, harjoitustyöt, testit ja sertifikaatit. Aiemmin koulutukseen osallistuneet henkilöt saavat päivityskoulutuksensa puoleen hintaan (- 50 %).

Kysynnän mukaan järjestämme myös räätelöityjä kursseja yrityskohtaisesti useammalle ihmiselle - myös eri puolilla Suomea. Paikallista koulutusta tarjolla myös Turussa ja Oulussa.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse info@rooftech.fi tai soittamalla toimistollemme numeroon (0400) 188 796.



TUOTEUUTUUS

Enke Universal Primer 2K

Kestävyyttä ja tartuntaa kehityksen ja innovaation kautta. Universal Primer 2K on aito monitaituri, mikä soveltuu kaikille yleisille katemateriaaleille eikä tarvitse siten käyttää useampaa pohjustetta monimateriaalisissa kohteissa.

Edut:

- Tarttuvuuden varmistus
- Helposti levitettävä
- Nopeasti kuivuva
- Erinomainen vedenkestävyys
- Säästää työaika
- Asentajat eivät tarvitse monta erilaista pohjustetta, all in one purkki
- Vähemmän aggressiivinen pinnoille (peltimaalit, kermit)
- Pitkään työstettävä sekoituksen jälkeen

Toimitusmuoto:

Peltiämpäri, Komponentti A: 1,4 kg ja komponentti B: 0,84 kg

Kulutus: 50 – 100 g / m²

Toimistomme ja varastomme palvelevat

Enke-Werkin tuotteita on saatavissa jälleenmyyjiltämme Helsingissä, Vantaalla, Turussa ja Oulussa sekä RoofTechin varastolta. Virte-Metalli (Vantaa ja Turku) myy nyt myös Enken maaleja ja Enkonolia!

RoofTechin toimisto ja noutovarasto palvelee teitä normaalisti Espoon Kilonkallio 5:ssä arkisin klo 8:00-16:00. Lisätietoja numerosta **0400 188 796** ja sähköpostitse info@rooftech.fi.

Avustamme teitä mielellämme myynnintuessa ja RoofTechiltä on saatavissa tuote-esitteitä ja muutakin myynnin tukimateriaalia pyytäessänne. Lisäksi olemme kiinnostuneita osallistumaan kanssanne paikallisiin messuihin, alan tapahtumiin ja isännöitsijätapaamisiin erikseen niin sovittaessa. Hyödyntäkää tämäkin palvelu kanssamme!

Sähköisesti tilauksenne voitte toimittaa sähköpostiimme tilaukset@rooftech.fi.

Enke-Werkin päätuotteita ovat mm.

Tänä vuonna Enke-Werkin tuotteilla huolletaan, tiivistetään, korjataan ja kunnostetaan ennätysmäärä kattoja eri puolilla Suomea. Enkopur® -takuuuivistyksien kausi jatkuu pitkälle syksyyn.



Enkopur® - kestäviin täsmätiivistyksiin:

ENKOPUR® on erinomainen tuote pelti-, huopa- ja kuitusementtikattojen elinkaaren pidentämiseen. Tuotteella tiivistetään kattojen vuoto- ja ongelmakohdat pysyvästi ja varmasti. Asentaminen käsittää useamman vaiheen ja asentaminen vaatii koulutuksen ja sertifiointin. Tuote on liuotinpohjainen erittäin hyvällä tartunnalla ja venymällä oleva takuutiivistysaine jolla on ainakin 25 vuoden tekninen käyttöikä.

Enkopur soveltuu myös vuotavien sadevesikourujen, kattoikkunoiden, lasikattojen kuten myös tiili- ja betonisaumojen tiivistämiseen.

Enke Multi Protect - ruostesuojamaali:

ENKE MULTI PROTECT on värillinen, yksikomponenttinen suojaväri, jossa korostuu korkea kestävyys ja erinomainen suojauskyky peltikatolle. Mikäli katossa tai kouruissa esiintyy ruostetta ne tulee pikaisesti suojata hapelta ja kosteudelta, jotta ruostumisen jatkuminen estyy. Tällä pidennetään kattojen ja sadevesijärjestelmien elinkaarta huomattavasti.

Enke Multi Protect suojaväriä on saatavilla seitsemässä vakiovärissä ja on myös tilattavissa muissa sävyissä, joissa vähimmäistilauusmäärä on 200 kg. Enke Multi Protectilla voi paikkamaalata myös Enkopur® tiivistykset katon sävyiseksi.

Vain yhdellä ainoalla maalauskerroksella saadaan aikaiseksi luotettava UV-vakaa pitkäaikainen suojaus aggressiivisia ympäristövaikutuksia vastaan.

Enkonol® paksupinnoite kattojen elinkaaren pidennykseen:

ENKONOL on bitumi- ja liuotinpohjainen paksupinnoite erityisesti kuluneiden bitumihuopakatteiden regeneroimiseen ja sinkittyjen teräskatteiden sekä kuitusementtikattojen pinnoittamiseen.

Musta, helposti levitettävä kattopinnoite, mikä tarttuu erinomaisesti kaikille kuiville pinnoille ja erityisesti bitumipohjaisiin pinnoitteisiin ja bitumihuopakatteisiin. Aiheuttaa syvälle menevän regeneroinnin kuluneille bitumihuopakatteille ja erinomaisen yläpinnan suojan sinkityille teräspeltikatoille ja kuitusementtikatoille. Erityisen hyvä tuote vanhojen bitumi- ja tervapohjaisten maalausten huoltokäsittelyihin!

Reflektol - kuitusementti-, kermi- ja peltikattojen pinnoite myös katon lämpötilan alentamiseen

REFLEKTOL on bitumipohjainen, yksikomponenttinen auringonvaloa heijastava pinnoite erityisesti kuitusementti- ja peltikattojen sekä bitumihuopakatteiden pinnoittamiseen.

Hopeanharmaa, helposti ruiskutettava tai telalla levitettävä kattopinnoite, mikä tarttuu erinomaisesti kaikille kuiville pinnoille. Tuotteessa on mukana auringonvaloa heijastavia aineosia, joiden ansiosta kattopintojen lämpötila laskee jopa 20 C. Tuotteen avulla voidaan säästää sopivissa kohteissa huomattavasti energiaa jäähdystarpeen vähenemisenä.

Enkolit® Peltiliima, kaikille rakennusten suojapellityksille

ENKOLIT-peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimauksen Keski-Euroopassa. Enkolit® tuote-edut ovat pitkäaikainen toimintavarmuus (elinkaari yli 30



vuotta), ruuviton ja reiätön suojapellitys (esteettinen ja vuotamaton), melua vähentävä vaikutus sateesta, ruostesuojaus ja taloudellisuus.

Enkolit® peltiliimaa käytetään suojapellityksien liimauksiin muureille, sokkeleille, räystäälle, ikkunapelleille ja muille suojapelleille. Enkolit® peltiliima käy sinkitylle teräkselle, kuparille, ruostumattomalle teräkselle, titaanisinkille, alumiinille ja lyijylle.

Lisätietoja Enke-Werkin tuotteista alla olevasta linkistä:

<http://www.enke-werk.de/fi/enke-kirjasto.html>

Kysynnän kasvaessa haemme uusia osaavia, sertifioitavia E-Team -asentajia eri talousalueille ja aktiivisia jälleenmyyjiä potentiaalsiin talouskeskuksiin!

Putoamissuojaukset kuntoon kätevästi ja edullisesti

Nyt on hyvä aika turvata tämän kauden kattotyöt kiinnittämällä putoamissuojat valmiiksi katoille. LUX-top® -putoamissuojat soveltuvat erilaisiin kattomateriaaleihin. Ruostumaton ankkurointi- ja putoamissuojapiste sopii erityisen hyvin peltikatoille. Ankkurointipiste puristetaan konesaumaan kiinni momenttiavaimella 50 Newtonin voimalla, joten kattoon ei tarvitse tehdä reikää. Putoamissuojia on saatavilla myös huopa- ja tiilikatoille.



LUX-top TurvaYkkönen on tarkoitettu yhden henkilön kiinnityspisteeksi ja LUX-top TurvaKolmonen on putoamissuojainjärjestelmä, johon voi kiinnittyä jopa kolme työntekijää.

Valikoimassa on paljon tuotteita erilaisiin kiinnitystarpeisiin kiinteistä pollareista liikuteltaviin ja laajoihin vaijerijärjestelmiin.

Luxemburgilaisen ST Quadrat S.A. -yhtiön LUX-top -tuotteet on testattu staattisilla ja dynaamisilla rasiuskokeilla ja ne täyttävät EU:n putoamissuojille asetetut turvamääräykset.

