



▲ Enkonolilla isokin katto pystytään pinnoittamaan nopeasti.

Koko kattoa ei tarvitse vaihtaa vuotojen takia Ajoissa tehty huolto maksimoi käyttöiän

Kun vesi alkaa valua sisälle, moni omistaja päätyy kiireisessä tilanteessa koko katon uusimiseen, vaikka ongelma ratkeaisi huomattavasti edullisemmin vuotojen korjauksella ja säännöllisellä huollolla.


Etelä-Suomessa kattotiivistyksiä tekevä Husetek sai keväällä tehtäväkseen helsinkiläisen liikekiinteistön 1200 neliön huopakaton kuntokartoituksen. Jo kuntokartoituksessa kävi ilmi, että kiinteistön omistaja osasi miettiä katon kuntoa ja elinkaarta jo ennen, kun katto oli edes kovin huonossa kunnossa. ”Useimmathan heräävät vasta kun sisätiloihin ja rakenteisiin tulee vettä. Sitten pyydetään nopeasti joku käymään ja tuomio on siten usein se, että katto pitää uusia kokonaan”, sanoo Husetekin toimitusjohtaja Markus Saano. ”Ne, jotka osaavat kysyä meiltä, selviävät huomattavasti edullisemmin. He pystyvät maksimoimaan katon elinkaaren, kun vain joku läpiviennin juuri tai yksittäinen sauma on korjauksen tarpeessa”.

asiakkaille. Osa onneksi osaa kyseenalaistaa kalleimman ratkaisun ja löytää esim. googlettamalla mahdollisuuden korjata katto tiivistämällä ja maalaamalla tai pinnoittamalla”. Asiantuntijayrityksiä löytyy käyttämällä hakusanoina vaikka ”katto vuotaa” tai ”kattoremontti” tai ”milloin katto pitää uusia”. Tässä tapauksessa luottamussuhde liikekiinteistön omistajan ja Husetekin välillä oli kuitenkin syntynyt jo edellisen yhteisen projektin aikana.

”Asiakkaan kannattaa nimenomaan kysyä kuntokartoitusta, jolloin hänelle jää mahdollisuus arvioida eri vaihtoehtojen kustannuksia”. Liikekiinteistön huopakaton tiivistys tehtiin Enkonpurilla ja pinnoitus Enkonolilla, joka soveltuu erityisen hyvin juuri erityisesti kuluneiden huopakattojen uudistamiseen. ”Enkonolin liuotinosaa palauttaa vanhan huopapinnan joustavuutta ja elastisuutta ja bitumi jää sitten vielä pintaan antamaan lisäsuojaa”, Saano kertoo.

”Harva osaa hakea vaihtoehtoja koko katon uusimiselle, jota toki myös kovasti mainostetaan ja markkinoidaan ja muutenkin tyrkytetään

Lisätieto: www.husetek.fi



▲ Asbestipohjaisen varttikaton saa hyvin tiiviiksi Enkopurilla.

Varttikaton voi vieläkin korjata ilman mittavaa lupaprosessia

Asbestipurkutöihin liittyvä lainsäädäntö tiukkeni olennaisesti tämän vuoden alussa. Asbestin purkutöitä tekevä yritys tarvitsee siihen luvat, ja jokaisesta korjauskohteesta on vielä erikseen tehtävä kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi.

Vanhoissa kuitusementti- eli varttikatoissa on käytetty asbestia, jos ne on rakennettu ennen 1990-lukua. *”Tällaisenkin varttikaton voi kuitenkin vieläkin paikata Enkopur-massalla ilman työlästä ja aikaa vievää lupaprosessia, kunhan huolehtii siitä, ettei korjaustyössä käsitellä asbestia”,* vinkkaa Varma Kattohuollon työnjohtaja Simo Lundberg. *”Perushuollon voi tehdä ilman lupaprosessia, kunhan katetta ei oteta pois tai sen läpi ei asenneta mitään. Sitä ei myöskään saa pestä tai edes harjata!”*

Lundberg oli korjaamassa viime kesänä muutamaa varttikattoa Kajaanin seudulla, joissa halkeamat paikattiin Enkopurilla. *”Asiakas siinä tietysti kiittää, kun korjaaminen tulee olennaisesti halvemmaksi, kuin katon purku asbestityönä”.*

Lupien saamiseen menee myös aikaa. *”Töitä ei saa aloittaa, ennen kun aluehallintaviranomaiselle on tehty tarvittavat työ- ja työturvallisuussuunnitelmat. Se on sellainen rujanssi, ettei olla täällä edes harkittu*

lähteä niihin töihin, joissa katteita olisi vaihdettava muutaman levyn verran.” Perushuoltoa varttikatoille on Kajaanissa sen sijaan kokeiltu myös paikkaamalla sitä varttikaton muotoon muokatulla profiilipellillä. *”Siinä voisi käyttää myös Enkolit-peltiliimaa, joskaan sitä ei ole vielä täällä meidän alueella kokeiltu”,* Lundberg pohtii.

Kuitusementtikattojen Enkonol-tiivistyksen voi lopuksi vielä pinnoittaa bitumipohjaisella Enkonolilla tai Reflektolilla. Enkonol on paksupinnoite, joka antaa kestävä ja elvyttävän pinnan mikä lisää kattojen elinkaarta huomattavasti, kun taas Reflektol on erikoispinnoite, joka on myös bitumipohjainen auringonvaloa heijastava pinnoite erityisesti kuitusementti- ja peltikatoille. Se laskee kattojen pintalämpötilaa kesäisin jopa 20 °C, mikä ratkaisee monissa tapauksissa sisätilan lämpötilaongelmia.

Lisätieto: www.vesikattopalvelukemppainen.fi

RoofTechin tuotteiden tiedot nyt myös RT-korteissa

RoofTechin maahantuomille Enke-Werkin ja LUX-topin tuotteille on nyt laadittu myös RT-tuotekortit. Tuotetiedot on julkaistu sekä RT Tuotetiedossa että Rakennustiedon tietopalveluissa, eli RT-kortistossa.

RT Tuotetieto -hakupalvelu linkittää rakentamisen tuotetiedon sekä suunnittelu-, toteutus- ja ylläpito-ohjeet. RT Tuotetiedossa on myös tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet sekä suoritusasoilmoitukset (DoP), jotka liitetään RT-urakoitsijan tuotetietosovelluksella laadittavaan Rakennuksen tuoteseloste -yhteenvedon rakennushankkeen aikana.

RT-KORTIT, tutustu kortteihin alla olevista linkeistä:

- Enke-Werk -tuotteet: Enkopur, Enke Multi-Protect, Enkonol
- LUX-top -putoamissuojajärjestelmät

Lisätietoa: www.rakennustieto.fi



TAKUUTIIVISTYKSET JA MAALAUKSET SERTIFIOITUJA ASENTAJIA

Enkopur® Takuutiivistykset • **Enke Multi Protect**
Ruostesuojamaali • **Enkonol®** Paksupinnoite
• **LUX-top®** Putoamissuojaukset

Uusimaa: E-Kattotiivistykset Oy • www.kattotiivistykset.com
Housetek Oy • www.housetek.fi
JT-Kestokate Oy • www.jtkestokate.fi
KattoHoiva Oy • www.kattohoiva.fi
Kattotyö Komi Oy • www.komsi.net
RBU – Raseborgs Plåtslageri Ab • www.rbu.fi
ST-Kattomaalaus Oy • www.stkattomaalaus.com
Uudenmaan Kattomaalaus ja -huolto Oy •
www.kattomaalausjahuolto.fi
Uudenmaan Peltityö Oy • www.uudenmaanpeltityo.fi
Pirkanmaa: E-Kattotiivistykset Oy •
www.kattotiivistykset.com
Varsinais-Suomi: AD Talovaruste Oy • www.adtalovaruste.fi
FixTec katto & koti Oy • www.fixtec.fi
Ojansuun Peltityö • 045 8969 115
Rakennus Turku Oy • www.rakennusturkuoy.fi
Rknpeltiseppä Petri Puttonen • www.rakennuspeltiseppa.fi
Tekate Oy • www.tekate.fi
Tmi Heikki O. Nieminen • www.peltikattotyot.fi
Turun Pelti- ja Eristys Oy • www.tpe.fi
Päijät-Häme: Suomen KattoCenter Oy •
www.kattocenter.fi
Valtapiinnoite Oy • www.valtapiinnoite.fi
Kanta-Häme: Hattulan Rakennus ja Kattotyö •
www.rakennusmestarit.com
Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
PR Muttonen • www.kiviesmiehet.fi
Kymenlaakso: Kouvolan Kattopalvelu Oy •
www.kouvolankattopalvelu.fi
Kymen Kattohuolto • www.kymenkattohuolto.fi
Tmi Harjakainen • www.harjakainen.fi
Satakunta: Länsirakenne Oy • www.lansirakenne.fi
Etelä-Karjala: Tmi JP. Ahola • 040 585 5327
Larlane Oy • 0400 373 345
Pohjois-Karjala: Remonttimestarit • www.jokivari.fi
Vesikattopalvelu Nurmes Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.fi
Etelä-Savo: JJ-Pinnoitus Oy • www.jj-pinnoitus.fi
Pelhane Oy • www.pelhane.fi
Pohjois-Savo: Kiinteistöpalvelut Jyrki Kähkönen Oy •
www.kipajyka.fi
Savon Rakennuspelti Ky • www.savonrakennuspelti.fi
Keski-Suomi: Keski-Suomen Kiinteistöpalvelu Oy •
www.kskiinteistopalvelu.fi
Pelti-Lahti Oy • 0400 492 666
Rakpower Oy • www.rakpower.com
Etelä-Pohjanmaa: Pohjanmaan Asennusmestarit Oy •
www.asennusmestarit.fi
Pohjanmaa: Ab Byggnadsfirma Rönn Oy • 040 540 6416
Ab Wasa Bygg & Rakennusyhdistys Oy • www.wbr-yhtiot.fi
Keski-Pohjanmaa: Vikströms Plåtslageri Ab Oy •
www.vikstroms.fi
Pohjois-Pohjanmaa: Iin Rakennuspelti •
www.iinrakennuspelti.fi
Oulun Kattopalvelu Oy • www.oulunkattopalvelu.fi
Peltikas Ky • www.peltikas.com
Teuvo Järvenpää Oy • www.teuvojarvenpaaoy.fi
Vesikattopalvelu Kuusamo Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.fi
Kainuu: Rakennus Nis-Ka Oy • www.rakennusniska.fi
Vesikattopalvelu Kemppainen Oy •
www.vesikattopalvelukemppainen.fi
Lappi: Kemin Pelti- ja Rautarakenne Oy • 016 263 100
Kunnossapito ja Korjaustyöt Reinikainen Oy •
040 595 0579
LA-Kattohuolto Oy • www.la-kattohuolto.fi
Lapin Pro-Urakoitsijat Oy • 040 183 4884

JÄLLEENMYyjät:

Helsinki: Punavuoren Rauta Oy •
Pursimiehenkatu 4–6, 09 656 341
Vantaa: Virte-Metalli Oy • Tiilitie 12, 044 565 0087
Pohjois-Suomi: Oulun Kuorirakenne Oy •
Tettiläntie 16, 08 521 2460
Turku: Virte-Metalli Oy • Kuormakatu 12, 02 275 1750



KATTO VUOTAA?

NOU HÄTÄÄ!

**Enkopur® -tekniikalla
katto tiiviiksi nopeasti
ja edullisesti!**

Enke-Werk – laatua vuodesta 1924.

Takuu 5–10 vuotta, tekninen elinikä 25 vuotta

RoofTech
www.rooftech.fi • 0400 188 795
Maahantuonti

Innenkäyttö: www.enke-werk.de
E-Mail: info@enke-werk.de
Internet: www.enke-werk.de

Seuraava Enkopur® -sertifikaatti-
koulutus järjestetään **ma 11.7.**

Koulutuskyselyt ja lisätiedot:

sähköpostitse info@rooftech.fi tai numerosta 0400 188 796

RoofTech
Pidempi Elinkaari Katoille

Ab Roof Tech Finland Oy • Kilonkallio 5, 02610 Espoo
• P. 0400 188 796 • www.rooftech.fi • info@rooftech.fi

www.enkopur.fi • www.e-team.fi 